

LÍNEA

Refrigeración

Bateas
Heladeras
Mostradores

Morelli





2400 standard



Vidrio curvo o recto.

Laterales en plástico termoformado con poliuretano.

Exterior combinado con **AISI 430ESM** y chapa de color rojo/gris.

Rejas de hierro plastificado.

Sistema de enfriamiento por **evaporador estático**.

Patas plásticas regulables de alta calidad.



MODELO	ANCHO mm	ALTO mm	PROF. mm	HP*	Puertas
1800 standard	1800	1250	1000	1/2	-
2400 standard	2350	1250	1000	3/4	-
1800 con depósito	1800	1250	1000	1/2	2
2400 con depósito	2350	1250	1000	3/4	3

Equipamiento y termostato digital opcional.

2400 con depósito



Sistema de cúpula desmontable para fácil limpieza.

Puertas con burletes magnéticos y cierre reforzado.

Desempañador frontal por aire.

Sistema de enfriamiento por **evaporador estático, forzado por turbinas**.

Bandejas individuales de acero inoxidable.





Con cubre equipo



Exterior en acero **AISI 430ESM**.

Interior de chapa galvanizada y piso en acero inoxidable.

Puertas con paneles inoxidables galvanizados enmarcadas con perfil de aluminio, burlete magnético y retorno a resorte perfecto cierre hermético.

Aislación con poliuretano de alta densidad.

Rejas interiores de hierro plastificado.

Sistema de enfriamiento por evaporador de techo con forzador.

Patas plásticas regulables de alta calidad.

MODELO	ANCHO mm	ALTO mm	PROF. mm	HP*	Puertas
Con cubre equipo	1475	900	750	1/4	2
	1955	900	750	1/3	3
	2435	900	750	1/3	4
	2910	900	750	1/2	5
Todo frío	1475	900	750	1/3	3
	1955	900	750	1/3	4
	2435	900	750	1/2	5
	2910	900	750	1/2	6

Equipamiento y termostato digital opcional.

Todo frío





HA44 4 puertas



Exterior en acero **AISI 430ESM**.

Interior de chapa galvanizada y piso en acero inoxidable.

Puertas con paneles inoxidables galvanizados enmarcadas con perfil de aluminio, burlete magnético y retorno a resorte perfecto cierre hermético.

Aislación con poliuretano de alta densidad.

Rejas interiores de hierro plastificado.

Sistema de enfriamiento por evaporador de techo con forzador.

Motor de 1/2 HP.

Patas plásticas regulables de alta calidad.

HA43 3 puertas



HA42 2 puertas



MODELO	ANCHO mm	ALTO mm	PROF. mm	HP*	Puertas
HA42	1400	2025	800	1/2	2
HA43	1400	2025	800	1/2	3
HA44	1400	2025	800	1/2	4

Equipamiento y termostato digital opcional.